

## Eloqua から ON24 への登録 - 複数のウェビナー

### Eloqua フォームフィールドの設定


1. Eloqua で登録フィールドを持つフォームを作成します。
2. 複数の eventid と key のペアの非表示フィールドを含めます。これらを「eventid1」、「key1」、「eventid2」、「key2」などと名付けます。複数のイベントに登録するユーザーのために、チェックボックスをいくつか追加します。

The screenshot shows the configuration for an Eloqua Multi Post form. The form is titled "Eloqua Multi Post" and is in "DRAFT" status. The configuration includes a "Validation Failure Page" dropdown and an "HTML Name" field set to "copy". The form fields are organized into a sidebar with icons for "Contact Fields", "Custom Fields", "Field Groups", and "Progressive Profile". The main content area displays several custom fields (Custom Field #6 to #10) and two event ID/key pairs. The first pair is "eventid1" with value "1158367" and "key1" with value "7159AF4580CDC8DA1B6782818E511675". The second pair is "eventid2" with value "1157516" and "key2" with value "DA2534D29710979B180421119620ADC5". Below each key value, there is a checkbox: the first checkbox is for "1158367" and the second is for "1157516". A "Submit" button is located at the bottom of the form.

3. eventid と key の値は、静的な値として設定することも（ウェビナーごとに新しいフォームの設定が必要）、Eloqua ランディングページの非表示フィールドや外部フォームからの POST を通じて値を渡すこともできます。eventid と key はイベントごとに異なり、オーディエンス URL から取得できます：<http://event.on24.com/wcc/r/eventid/key>

## サーバーへのデータ POST フォームの処理ステップの追加（各ウェビナー）

1. 各ウェビナーの「Form Processing（フォームの処理）」ステップと「Post Data to Server（サーバーへのデータの POST）」ステップに移動します。



2. 「General Settings（全般設定）」では、「Constant Value（定数値）」を選択し、URL (<https://event.on24.com/custom/client/eloqua/postreg.jsp>) を追加します。
3. 個々の「Post Data to Server（サーバーへのデータの POST）」で、「Target Fields（ターゲットフィールド）」を変更し、eventid と key の値が 1 組だけ渡されるようにします。これらは大文字と小文字を区別します。

例：

eventid1 と key1

Design Eloqua Multi Post

Processing Steps

- Update Contacts - With Form Data
- Post Data to Server**
- Post Data to Server
- Redirect to Web Page

**General Settings**  
Enter the URL that will receive this form's data:  
Constant Value

**Field Mappings**  
Use the table below if your server requires a specific naming convention

Source Fields	Target Fields
EMAIL ADDRESS	email
eventid1	eventid
key1	key
eventid2	hiddenField3
key2	hiddenField4

**This Processing Step Executes...**

Always
  Conditionally
  Never

eventid2 と key2

Design Eloqua Multi Post

Processing Steps

- Update Contacts - With Form Data
- Post Data to Server
- Post Data to Server**
- Redirect to Web Page

**General Settings**  
Enter the URL that will receive this form's data:  
Constant Value


**Field Mappings**  
Use the table below if your server requires a specific naming convention

Source Fields	Target Fields
CUSTOM FIELD #10	CUSTOM FIELD #10
eventid1	hiddenField
key1	hiddenField2
eventid2	eventid
key2	key

**This Processing Step Executes...**

Always
  Conditionally
  Never

4. カスタムマッピングの場合は、以下の表の「ON24 のターゲットフィールド」の値を使用して、**ターゲットフィールド**を編集します。
5. サーバーへのデータ POST の各ステップは、イベントのチェックボックスから条件付きでトリガーされます。



<https://event.on24.com/custom/client...ua/postreg.jsp> のエンドポイントは、以下の Eloqua Standard のフィールドを自動的にマッピングするため、ターゲットフィールド名を ON24 のターゲットフィールドに合わせて変更する必要はありません。その他のフィールドについては、「ON24 のターゲットフィールド」列の属性名を使用してください。

### Eloqua Standard のフィールド

### ON24 のターゲットフィールド

Eloqua Standard のフィールド	ON24 のターゲットフィールド
First Name	Firstname
Last Name	lastname
Company	company
Email	email
Title	job_title
Street Address 1	address_street1
Street Address 2	address_street2
City	city
State	state
Postal Code	zip
Country	country
Work Phone	work_phone
	job_function
	company_industry
	company_size
	partnerref
	std1
	std2
	std3
	std4
	std5
	std6
	std7
	std8
	std9
	std10